

BYCON



Geradores de Neblina

FAST 03 1C

200M³ EM 15 SEG

Gerador de neblina ideal para proteger pequenas e médias áreas como lojas, casas, garagens. Quando a máquina é acionada, ela dispara até 2 vezes e quando o cilindro está vazio, basta substituí-lo por um novo de forma muito fácil.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR FAST 03 1C



FAST 03 1C

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Peso	Cerca de 10 kg
Peso com embalagem	Cerca de 12 kg
Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm	26,5 x 19 x 34,5
Cores	Branca (opcional 10 cores)
Autonomia sem energia elétrica	Até 2 horas
Montagem em linha vertical	Sim
Montagem em linha horizontal	Sim
Inclinação máxima de instalação	90 graus
Alarme de bloqueio do bico de disparo	Sim

GERADOR DE NEBLINA

Preenchimento de neblina em 15 segundos	300 m ³
Máximo de emissão de neblina com cilindros cheios	600 m ³
Número máximo de cilindros	1 x 400 ml
Especificações de disparo	Configuração em segundos
Cilindro incluso	Não

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte de alimentação	110 ou 220V (não é bivolt)
Consumo médio de energia	~37 W
Bateria backup	Sim
Saídas de alarme	Cilindro vazio Tamper Falha elétrica

NORMAS

CE e EMC	Sim
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

Modelo do cilindro vertical	ACS.BF3SBOMTS
Modelo do cilindro horizontal	ACS.BF3SBOMTSH
Máquinas em que pode ser instalado	Fast03 1C / Fast03 2C
Capacidade máxima de cada cilindro	400 ml
Máximo de liberação de neblina de cada cilindro	600 m ³
Tempo máximo de disparo	40 segundos
Necessidade de recarga	Não (cilindro descartável)
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim
Cilindro inviolável	Sim