

# BYCON



*Câmeras de Monitoramento*  
**BCB-LE360002IP**

**CÂMERA BULLET**

A câmera BCB-LE360002IP é um produto da BYCON, indicado para instalações CFTV em ambientes internos e externos. Produto com ótima definição de imagem mesmo em ambientes sem iluminação.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CÂMERA BCB-LE360002IP



**BCB-LE360002IP**

### CÂMERA

Tipo de câmera	Bullet
Modelo	BCB-LE360002IP
Cor	Branca

### VÍDEO

Sensor	IMX291
Processador	HI3516D
Resolução	1080P/720P
Pixéis efetivos	1920(H)*1080P(V)
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Shutter	Auto: PAL 1/1-1/10000Seg; NTS 1/1-1/10000Seg
Relação S/N	>52dB
Sistema Escaneamento	Progressivo
Saída de Vídeo	Rede

### LENTE

Comprimento do Foco	3.6mm
Controle do Foco	Fixo
Tipo de Lente	Fixa/3MP

### VISÃO NOTURNA

LED Infravermelho	14μ x 20 peças
Distância Infravermelho	25m
IR Ativo	Acionamento quando estiver inferior a 10 Lux (CDS)
IR	CDS-Auto Controle

## Rede

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RSTP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Sim, Código QR
POE	IEEE 802.3at
WIFI	Não
Video Delay	0,35 (Com Lan)
Multi-Stream	Sim
Softwares	Digifort, D-Guard, NVR/HVR Bycon (ONVIF)
Navegadores	IE6-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)

## CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA

Day-Night	Colorido/ P&B (Corte IR)
Compressão	H.264 /H.265 / JPEG / AVI
Configuração de Imagem	Saturação / Brilho / Contraste / Nitidez / Espelho / 3D NR / White Balance / BLC / FLK
Detecção de Movimento	Sim
Máscara de Privacidade	3 zonas retangulares
WDR	Sim
Idioma	Chinês, Inglês, Búlgaro, Polonês, Alemão, Francês, Russo, Coreano, Português, Japonês, Turco, Espanhol, Hebreu, Italiano

## GERAL

Material	Metal, IP66
Filtro IR	Sim
Temperatura Operacional	-10oC~+50oC 95% UR Max
Temperatura de Armazenamento	-20oC~+60oC 95% UR Max
Alimentação	12VDC+/-10%, 500mA/PoE (IEEE 802.3At)
Dimensões	172 x Ø67 mm
Peso com embalagem	590g
Peso da câmera	430g